

NIT: 800.033.623 - 2

Leticia, 21 de Noviembre de 2016

## INFORME EVALUACION TECNICA DE LA OFERTA DE SOLUCIONES AMBIENTALES Y SANITARIAS AQUAVIVA

En Leticia, a los 21 días del mes de noviembre de 2016, reunidos los abajo firmantes y siendo las cinco (5) pm en las instalaciones de la empresa de energía del Amazonas EEASA ESP, se declara abierta la reunión con el objeto de:


EVALUAR SI LA OFERTA PRESENTADA POR SOLUCIONES AMBIENTALES Y SANITARIAS AQUAVIVA, REPRESENTADA LEGALMENTE POR FRANCY EYLEN PEREZ OYOLA, SE AJUSTA A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y OFERTADAS POR LA EEASA ESP SEGÚN INVITACION PUBLICA.

En ese orden, siendo las cinco treinta minutos (5.30) de la tarde del día antes descrito, se considera que la oferta de Soluciones Ambientales y Sanitarias Aquaviva, se ajusta a los requerimientos técnicos y financieros determinados por la EEASA ESP. No siendo otro el objeto de esta reunión, se cierra y firma por los que en ella intervinieron.

Para constancia se firma a los 21 días del mes de noviembre de 2016, por quienes en ella intervinieron.



JHON A. SILVARÁ GUERRERO  
Asesor Ing. Eléctrico



MAURICIO VILLEGAS PEREZ  
Asesor Tec. Ing. Industrial

**GESTIONANDO PROGRESO CON ENERGIA**

Cra. 6 N° 8-81 Leticia – Amazonas

PBX (8) 592 75 Telefax (8) 592 7629 FAX (8) 592 7881

E-mail. [gerenciaeeasa@hotmail.com](mailto:gerenciaeeasa@hotmail.com) - [gerenciaeeasa@gmail.com](mailto:gerenciaeeasa@gmail.com)

Web. [www.eeasa.com.co](http://www.eeasa.com.co)